

QUADRO DE LIGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				OBRA: PARQUE TECNOLÓGICO DE SOROCABA																											
ITEM	EQUIPAMENTO	QDE.	ÁGUA				ESGOTO				GAZ						ELETRICIDADE														
			FRIA		QUENTE		NO PISO	NA PAREDE	Ø	H CM.	NO PISO	NA PAREDE	Ø	H	KG/H	KG/H TOTAL	NO PISO	NA PAREDE	MOTOR	RESIST.	KW TOTAL	H. cm.	VOLTAGEM				TOMADA	CAIXA	NO PISO	NA PAREDE	
			Ø	H CM.	Ø	H CM.																	110 V MON.	220 V BIF.	220 V. TRIF.	380 V. TRIF.					
			HP	KW	KW TOTAL																										
1.1	CAMARA FRIGORÍFICA - CONJUNTO DE 1 CAMARA RESFRIADOS PARA HORTIFRUTI, 1 CAMARA RESFRIADOS PARA	1						.3/4	140		X						3		2,24	320			X				X		X		
2.1	BALCÃO REFRIGERADO 4 PORTAS	1						RALO SECO		X							.1/3		0,25	50			X			X		X			
2.2	BALCÃO REFRIGERADO 3 PORTAS	1						RALO SECO		X							.1/3		0,25	50			X			X		X			
3.1	BALCÃO REFRIGERADO 3 PORTAS	1						RALO SECO		X							.1/3		0,25	50			X			X		X			
3.2	BALCÃO REFRIGERADO 4 PORTAS	1						RALO SECO		X							.1/3		0,25	50			X			X		X			
4.1	VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA	3																3,00	9,00	110			X			X		X			
4.2	VITRINE EXPOSITORA REFRIGERADA	1															.1/3		0,25	50			X			X		X			
5.1	PASS THROUGH 500 AQUECIDO	2						RALO SECO		X								4,00	8,00	200			X			X		X			
5.2	PASS THROUGH 500 REFRIGERADO	2						RALO SECO		X							.1/3		0,50	200			X			X		X			
7.2	MESA COM CUBA DE 500X400X200mm - COPA	1	.1/2	110	.1/2	110	X	50mm	45		X																				
8.1	MESA COM 1 CUBA DE 500X400X300mm	1	.1/2	110	.1/2	110	X	50mm	45		X																				
8.2	MESA COM 1 CUBA DE 600X500X400mm	1	.1/2	110	.1/2	110	X	50mm	45		X																				
8.3	MESA COM 2 CUBAS DE 600X500X400mm	1	.1/2	110			X	50mm	45		X																				
8.4	MESA COM 1 CUBA DE 700X500X300mm	1	.1/2	110	.1/2	110	X	50mm	45		X																				
8.5	MESA COM 1 CUBA DE 500X400X200mm	1	.1/2	60	.1/2	60	X	50mm	45		X																				
8.6	MESA COM 1 CUBA DE 500X400X200mm	1	.1/2	110	.1/2	11	X	50mm	45		X																				
8.8	PIA ASSEPSIA	2	.1/2	60			X	50mm	45		X																				
14.1	COIFA PARA FORNO 1000X1000X400mm COM ILUMINAÇÃO	1																0,10	0,10	TETO - ILUMINAÇÃO							X	TETO			
14.2	COIFA CENTRAL 3750X1250X400mm COM ILUMINAÇÃO E EXAUSTÃO	1																0,10	0,40	TETO - ILUMINAÇÃO							X	TETO			
	SISTEMA DE EXAUSTÃO COM 2 EXAUSTORES	2															2		3,00	TELHADO						X		X			
15	GRELHAS DE PISO	16						RALO SECO INTERLIGADO A RALO SIFONADO DE SETOR																							
B01	PISTA QUENTE - DISTRIBUIÇÃO	1																6,00	6,00	10			X				X	X			
B02	PISTA FRIA - DISTRIBUIÇÃO	1															.1/3		0,25	10			X				X	X			
B03	PISTA FRIA SOBREMESAS E BEBIDAS	2															.1/3		0,50	10			X				X	X			

